

Scenkonst med omtanke

TIPS OCH FÖRSLAG TILL SCENKONSTARRANGÖRER
INFÖR FÖRESTÄLLNINGAR OCH KONSERTER

Detta underlag är framtaget som ett stöd för scenkonstarrangörer att underlätta öppnandet av sin publika verksamhet på ett tryggt och säkert sätt, samt bidra till att minska smittspridningsrisken av covid-19. Dessa tips och förslag utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Varje teater och konserthus behöver själv och i samråd med eventuell lokal arrangör hålla sig uppdaterade kring nuläget och de restriktioner som råder och utifrån detta vidta åtgärder som de anser vara nödvändiga baserat på bland annat lokalens utformning, förutsättningar samt besökskapacitet och övriga resurser.

En ny tillfällig pandemilag träder i kraft 10 januari 2021 och ger utrymme för särskilda begränsningar, för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna ska enligt förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Den nya lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

🔍 Läs mer om pandemilagen: <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/01/prop.-20202179>

Åtgärder för att minska smittspridningsrisken inom scenkonstområdet

Allmänna råd

- Håll er uppdaterade och följ råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.
- Gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg, se s.5.
- Ta fram rutiner för hur ni hanterar gäster som insjuknar på plats med symtom som liknar covid-19.
- Säkerställ att all personal är symtomfri.

Informationsinsatser

- Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till föreställningen eller evenemanget. Se gärna över lättnader i om- och avbokningsregler för att säkerställa att publik stannar hemma vid behov.
- Informera publik om att komma i god tid, alternativt dela ut olika insläppstider, för att reducera risk för köbildning.
- Informera gärna på er hemsida och i nyhetsbrev om de åtgärder ni genomfört, för att besökare och personal ska känna sig trygga.
- Om möjligt, gör en plan eller annan beskrivning av lokalerna som kan kommuniceras till publik inför och under besöket för att underlätta publikflödena in och ut ur lokalen.
- Kommunicera synliga och tydliga anslag om förhållningsregler för att hålla avstånd och hålla god handhygien, exempelvis via digitala skärmar, skyltar eller affischer.

Åtgärder för minskad trängsel och bra hygien

- Reducera risk för köer utanför arrangemanglokalen och skapa förutsättningar för publiken att hålla avstånd. Gärna med hjälp av avspärrningsband och tydlig skyltning.
- Öppna så många entréer som möjligt för att sprida ut besökarna vid insläpp, både in till huset, salongen eller lokalen.
- Vid utsläpp, öppna alla befintliga entréer och planera för ett säkert utsläpp i sektioner, med hjälp av exempelvis publikvärdar.
- Säkerställ att rätt avstånd hålls mellan besökarna genom att exempelvis spärra av stolar i salongen, eller gör en tydlig salongsplan och informera på förhand, för att göra det tydligt var publiken får sitta.
- Säkerställ avstånd mellan scen och publik. Spärra vid behov av de första raderna närmast scenen.
- Markera gärna avstånd på golvet där köer riskerar att bildas, så som vid biljettkassa, garderober, toaletter och salongsentréer.
- Utrusta gärna biljettkassor, garderober och andra personaldiskar med plexiglas. Eller använd visir om det underlättar. Desinficera exempelvis kortläsare kontinuerligt.
- Se över biljettavläsningsrutiner och skapa förutsättningar för att hålla avstånd mellan publikvärdar och publik.
- Säkerställ god tillgång till antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
- Utöka era städrutiner. Var extra noga med toaletter och kontaktytor som exempelvis handtag, garderobsdiskar, ledstänger, bord och stolar.
- Vid paus, se över in- och utpassager och möjlighet till förlängd paus för att undvika köbildning.
- Vid pausservering, följ Folkhälsomyndighetens råd för servering och inför riskreducerande åtgärder för köbildning.

Riskbedömning

Om många riskfaktorer finns, överväg att ställa in eller skjuta upp föreställningen eller evenemanget.

Om inga riskfaktorer finns kan föreställningen genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje riskfaktor ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas.

Gör en
riskbedömning enligt
Folkhälsomyndighetens
riskbedömningsverktyg
på sida 5.

Risker och åtgärder (Folkhälsomyndigheten)

RISKFAKTORER	RISKBEDÖMNING	RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER
Stort antal deltagare	⚠ Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Begränsa antalet deltagare ✓ Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
Internationellt deltagande	⚠ Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Begränsa internationella deltagandet
Deltagare med samhällsviktiga arbeten	⚠ För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iaktas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget
Riskgrupper	⚠ Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Typ av aktivitet	⚠ Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Byta eller justera de tänkta aktiviteterna ✓ Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter ✓ Byta lokal för aktiviteten
Längden på evenemanget	Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Korta ner evenemanget ✓ Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget

🔗 <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/>

Riskbedömningsverktyg (Folkhälsomyndigheten)

RISKFAKTORER	JA	NEJ	RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER SOM KAN VIDTAS
Internationellt deltagande			
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)			
Deltagare som riskerar allvarigare sjukdom (äldre)			
Inomhusevenemang			
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)			
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)			
Antalet toaletter är inte tillräckliga			
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang			

🔗 <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/>